



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель органа инспекции

С.В. Романов

м.п.

2019 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 16912**

Заключение составлено 17 октября 2019 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 18/3614 от 05.09.2019
Заявление(заявка) № 66-20/7949-2019 от 05.09.2019

2. Цель экспертизы: соответствие ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки."

3. Продукция: упаковка из гофрокартона; дата изготовления: 02.09.2019 11:29; упаковка: в упаковке

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: ООО ПК "Спецпакурал"

Юридический адрес:620902, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 19, этаж 2 офис 214

Фактический адрес:Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 19, этаж 2 офис 214

6. НД на продукцию: ГОСТ Р 52901-2007

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО ПК "Спецпакурал"
620902, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 19, этаж 2 офис 214

8. Образец (пробу) отобрал(а) Щербинина С. Г., врач

9. Место, время и дата отбора: ООО ПК "Спецпакурал", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 19, этаж 2 офис 214 **01.10.2019**

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510116 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 16912 от 18 октября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 16912/1 в объеме проведенных исследований соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки."

Экспертное заключение составил(а):

Зав. ОТЭ _____

Ентус В.А.